

Intern transport av respiratorpasient.

- Et EBN-arbeide/sykehusprosedyre
Felles anestesi, med. overvåking,
PO og intensivavdelningen,
Universitetssykehus UUS
- Anita, Lise, Britt, Elisabeth,
Liselott og Inger vår
forskningsveileder.



Intern transport av respiratorpasient.

- **Definisjon:**
Transport av respiratorpasienter innenfor sykehus som trenger kontinuerlig overvåking og tilstedeværelse av sykepleier og /eller lege.
- **Foremål:**
Er å forebygge /reducere uønskede hendelser under transport, og iverksette tiltak for å bedre pasientsikkerhet
Gjennomføre pasienttransport på en sikker og effektiv måte, samtidig som pasientens behov for overvåking og behandling blir ivarettatt.

Intern transport av respiratorpasient.

Omfang:

Indikasjoner for intern transport er:

- Utredning
- Behandling
- Kontroll
- Intern overflytting mellom intensiv- og overvåkingsavdelninger



Intern transport av respiratorpasient.

Ansvar

Lege og sykepleier som deltar i intern transport av respiratorpasient



Intern transport av respiratorpasient.

Fremgangsmåte

- Kommunikasjon/ koordinering med ankomststed
- Identifisering av risikofaktorer:
 - PEEP over 5
 - Fio₂ over 0,5
 - Inotropi/ustabil hemodynamikk
 - Høyt intracranielt trykk (ICP)
 - APACHE-score >19



Intern transport av respiratorpasient.

- Forberedelser:
 - Pasienten
 - Medikament/væske
 - Utstyr-kontroll
 - Infusjonspumpe
 - Transportscop
 - Lærdalsbag/oksygenkolbe
 - Thomasbag/(transportbag)
 - Transportrespirator



Intern transport av respiratorpasient.

Sjekkliste: Servo i

Nokk oskygen, husk transporten kan ta lengre tid enn forventet.

Batterikapasitet; minimum to batterier, indikerer lading i tid

Servoi har en egen sjekkliste infor transport.



Intern transport av respiratorpasient.

Annet utstyr som kan være aktuelt å ta med:

- Utstyr ved trachealkanyle; spriketang, ekstra kanyle
- Toraks-drenasje? Obseveres at vannlåset opprettholdes
- ICP-måler; instilling av larmgrenser
- Capnograf
- IABP, perfusjonist er ansvarlig for IABP under transport
- Transportablet sug, vurderes
- Defibrillator



Intern transport av respiratorpasient.

Transportrespirator

Evita 4

Har egen sjekklister infor transport

Servo i

Har en egen sjekklister infor transport



Intern transport av respiratorpasient

Gjennomføring av transporten:

2 erfarne sykepleier og evt en lege fra avdelningen skal alltid følge pasienten

Pasienten bør ha samme grad av monitorering under transport som på avdelningen, minimum EKG, So2, NIB/IBP. Pasienter som har innlagt Swan-Ganz-kateter, skal monitoreres med PAP og PCWP fremfor CVP

Papirer /dokumentasjon/ rekvisisjoner: ta med dagens observasjonskurve og labsvar, transfusjonsark, og evt rekvisisjon for undersøkelsen

Sørg for at pasienten er godt ventilert, sirkulert, ikke smertepåvirket og at alle katetere og dren er godt sikket.

Før transporten starter; gjør en siste evaluering og få en oversikt over situasjonen, at utstyr har ladete batterier (tid), respiratorn gir korrekt ventilasjon, alarmer er instillte og at ekstra utstyr som trengs er med

Intern transport av respiratorpasient

Leie

Elevert hodeende

Vurdere hvis pasienten må legges på traumabordet før transporten starter

På ankomststed

Organiseringen, tilkobling strøm, gasser til sentrale uttak

Forflytting fra seng til CT- / røtg-bord. Pasientansvarlig sykepleier bestemmer når forflyttingen skal begynne og tar ansvar for hode, nakke og tube/respiratorslanger

Intern transport av respiratorpasient

Kontroller under CT/røntgen

- Optimalt leie av pasienten
- Sikre alle ledninger;
EKG, invasive trykk (i rett nivå) SPO2, og respiratorslanger
- Sørge for at pumpeposisjon justeres (MR, CT) under innkjøring eller ved rotasjoner (angiolab) så at det ikke blir strekk med risiko for frakobling og avbrudd i IV-inf av potente legemidler

KONTINUERLIG KONTROLL AV
VITALE PARAMETERE

Intern transport av respiratorpasient

Tilbake i avdelningen:

Allt utstyr omkobles, justeringer av alamer, tilkobling av medikameter som midlertidlig vært midlertidlig stanset.

Kliniks vurdering av pasienten:

Smerter, resplyder perifer sirkulasjon

Ta en blodgass 20 minutter etter

ankomst/endring av ventilasjon/leie

Aviksmeldning /uhell og nesten uhell under transport skal rapporteres.



Intern transport av respiratorpasient

E-håndboken/intensiven/ prosedyrer:

- Retningslinjer for intern transport av respiratorpasient
- Link :Sjekkliste thomasbagg med medikamenter

Sjekkliste transport/pasient

Sjekkliste Evita 4

Sjekkliste Servo i

Mail:Liselott.Jarvinen@Ulleval.no